

neopost 



SI-92

PRODUCTIVITÉ ET FLEXIBILITÉ POUR VOTRE SALLE DE COURRIER

La plieuse-inséreuse conçue pour les gros tirages et tous les types d'enveloppes

DONNONS DE LA VALEUR À VOTRE COURRIER

WE VALUE YOUR MAIL




neopost

SI-92

POLYVALENCE ET PRODUCTIVITÉ HORS PAIR

La SI-92 se démarque grâce à sa grande productivité et à sa polyvalence exceptionnelle. Qu'il s'agisse de l'insertion à grande vitesse, de la capacité à charger des encarts comme des CD ou des livrets, de la possibilité d'utiliser des enveloppes d'à peu près toutes les tailles ou des différentes options de tri, la SI-92 se charge de tout et il n'y a tout simplement pas de comparaison possible. La conception modulaire ingénieuse de la SI-92 vous assure de pouvoir la faire évoluer en fonction des besoins de votre entreprise.



TOUS TYPES D'APPLICATIONS

Grâce à la technologie FlexFeed unique à Neopost, vous pouvez charger tous les formats de documents, et ce, dans chacun des alimenteurs. Vous avez le choix des différentes applications. De plus, vous n'avez pas à déramer les documents avant de les charger.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DU PLIAGE

Grâce au principe de pliage entièrement automatique de la SI-92, vous pouvez plier jusqu'à 8 pages en mode de pli triple parallèle, de manière impeccable et silencieuse. Accès facile à la plieuse en raison de sa forme en coquille.



VERSA-FEEDER


Pour les travaux particuliers, il y a le Versa-Feeder. Cet alimenteur spécial peut traiter les encarts plus épais et rigides, notamment les livrets et les brochures, et ce, jusqu'à mi-format ou même des CD. De plus, le Versa-Feeder peut être chargé par le dessus, ce qui assure un travail ininterrompu. Pour une plus grande productivité, installez 2 Versa-Feeders en ligne et permutez-les.

FONCTIONNEMENT CONTINU

Les alimenteurs de documents et d'enveloppes peuvent être rechargés sans interrompre la production, ce qui permet d'optimiser la vitesse et la productivité pratiques.

ÉVOLUE AVEC VOS BESOINS

Vous pouvez étendre la SI-92 de 1 à 6 alimenteurs, vous permettant ainsi d'étendre ses capacités en fonction de l'évolution de votre besoin, tout en rentabilisant votre investissement initial.



CONVIVIALE

Le large écran central de commande comporte des icônes et des boutons larges et clairs. Pour rendre les choses encore plus faciles, le système garde neuf tâches en mémoire, de sorte que les tâches qui correspondent aux tirages de courrier réguliers peuvent être rappelées en appuyant sur un bouton.



CAPACITÉ DE PRODUCTION OPTIMISÉE

Lorsqu'un convoyeur est plein, la SI-92 permute vers l'autre, vous laissant le temps de vider le premier.

TRI EFFICACE DU COURRIER

La SI-92 trie automatiquement le courrier en deux options de sorties en fonction du format de l'enveloppe, du code postal, de l'épaisseur de la série, de la marque OMR, ou d'une combinaison de ces éléments.

PRODUCTIVITÉ MAXIMALE – ALIMENTATION EN CASCADE DES ENVELOPPES

Les alimenteurs jumelés font en sorte que la SI-92 ne sera jamais à court d'enveloppes. Lorsqu'un alimenteur est vide, l'autre prend le relais pendant que vous remplissez le premier. Ils ont une capacité totale de plus de 800 enveloppes.



EXCELLENTE ACCESSIBILITÉ

La SI-92 offre un accès rapide, sécuritaire et facile à toutes les sections du trajet du papier. La remise en marche sera rapide en cas d'arrêt de la production.

COURRIER QUOTIDIEN

Le mode courrier quotidien offre la possibilité de traiter jusqu'à huit feuilles chargées à la main, qu'elles soient agrafées ou non.

ÉLIMINEZ LE TRI PRÉALABLE – UTILISEZ SEULEMENT MIX'N GO

Mix'N Go se fonde sur des critères prédéfinis pour sélectionner la bonne taille d'enveloppe pour la bonne série de courrier. Autrement dit, deux tailles d'enveloppe peuvent être traitées pour un tirage de courrier sans devoir le trier au préalable.

DIVERT'N CONTINUE

Pour éviter les interruptions et optimiser l'efficacité, le module AS-1A de lecture et de classement met de côté les documents en double ou défectueux avant le pliage, sans interrompre le système.


GRANDE PRODUCTIVITÉ

DIVERSES OPTIONS DE TRI

POLYVALENTE – LA SI-92 INSÈRE DES CD, DES LIVRETS, ETC.

À PEU PRÈS TOUS LES TYPES D'ENVELOPPES

CONCEPTION MODULAIRE – GRANDIT AVEC VOTRE ENTREPRISE



DOUBLE SÉCURITÉ

Pour s'assurer que chaque destinataire reçoit le bon objet de correspondance, la technologie de contrôle d'épaisseur électromécanique de Neopost permet d'éviter la double alimentation. Elle est insensible à la poussière et fonctionne avec le papier à toner ou de couleur. La SI-92 mesure l'épaisseur de chaque document en provenance de chaque alimenteur (Secure'N Feed) et l'épaisseur de l'ensemble des documents (Secure' N Sert) juste avant l'insertion.

LECTURE OPTIQUE DE MARQUES

L'utilisation d'une séquence de marques permet à la SI-92 de traiter des séries de documents contenant un nombre varié de pages, en toute sécurité, pour garantir leur remise au bon destinataire. La fonction Flex-OMR permet également à la SI-92 de « lire » les codes qui proviennent de sociétés autres que Neopost.

LOGICIEL I-MARK – AMÉLIOREZ VOS DOCUMENTS

Le logiciel I-Mark vous permet d'ajouter des marques de lecture optique dans vos documents.



INSÉRT'N MAIL

Informatisez le traitement de l'ensemble de votre volume de courrier en branchant la SI-92 sur un système de timbrage de Neopost.

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET APRÈS VENTE

Neopost veille à offrir la meilleure qualité de service à la clientèle et après vente du monde. Nous ne serions pas le Numéro Un mondial si nous ne faisons pas attention à nos clients, n'est-ce pas?

POURQUOI CHOISIR NEOPOST?

- 90 % de nos clients au Canada nous recommanderaient à un associé.*
- Nous prenons votre appel dans les 60 secondes.
- Chez Neopost, nous trouvons une solution à votre problème du premier coup, et votre système est rétabli et fonctionnel dans un délai de huit heures.

Pourquoi choisiriez-vous Neopost dans ce cas? Parce que vous obtenez bien plus qu'une plieuse-inséreuse; vous obtenez des RÉSULTATS!

DORÉNAVANT, VOUS AVEZ LE CHOIX!

* Sondage indépendant mené par InfoQuest en 2005*

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

FlexFeed
 Courrier quotidien pour séries agrafées et non agrafées
 Alimentation multiple en feuilles
 Secure'N Feed électromécanique
 Secure'N Sert électromécanique
 Divert'n Continue (2 options)
 Cachetage par collage de points
 Alimentation en cascade des enveloppes
 Options de tri
 9 tâches programmables
 Possibilité d'ajouter plus de stations d'alimentation

UNIQUES À NEOPOST

Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

Lecture optique de marques
 Flex-OMR : lecture de codes OMR qui proviennent de sociétés autres que Neopost
 Lecture arrière
 Convoyeur à enveloppes à bandes de grande capacité (maximum de 2)
 Versa-Feeder pour vos encarts de 5 mm ou moins d'épaisseur (jusqu'à 2)
 Mix'N Go – Séries de tailles variables traitées en un tirage

Oui
 Oui
 Oui
 Oui
 Oui

DOCUMENTS

Hauteur 90 à 406 mm
 Largeur 130 à 230 mm
 Poids 12 à 45 lb
 Capacité de l'alimenteur 500 feuilles (20 lb)

VERSA-FEEDER

Hauteur 90 à 340 mm
 Largeur 120 à 230 mm
 Poids 20 à 62 lb
 Épaisseur Max. 5 mm

RÉGLAGE DE L'ÉPAISSEUR

Maximum 5 mm

ENVELOPPES

Longueur 90 à 345 mm
 Largeur 140 à 255 mm
 Capacité de la station d'alimentation 800 enveloppes

PLIAGE

Capacité Max. 8 feuilles (20 lb)
 Poids maximal 45 lb
 Types de pli Pli en c, pli en z, pli simple parallèle, double pli parallèle, sans pli

RENDEMENT

Vitesse Jusqu'à 4 300/heure



NEOPOST CANADA
 150 Steelcase Rd. W.
 Markham (Ontario) L3R 3J9
 Téléphone : (905) 475-3722
 Télécopieur : (905) 475-7699

www.neopost.ca

© 2006. Neopost Canada.
 Tous droits réservés.
 FIE06-02/06

Comme Neopost détient les certifications ISO 9001 et 14001, le service qui vous sera offert respecte les normes les plus élevées en matière de procédé, de qualité et de protection de l'environnement.

